



PLUS I MEGSEMMISÍTÉS

A FERTŐZÖTT FÁBAN BÁRMILYEN FEJLŐDÉSI STÁDIUMBAN REJTŐZŐ FAKÁROSÍTÓ ROVAROK IRTÁSÁRA, VALAMINT A FAKÁROSÍTÓ ROVAROK ÉS TERMESZEK ELLENI KÉSŐBBI MEGELŐZŐ VÉDELEMRE KIFEJLESZTETT KONCENTRÁLT FOLYÉKONY ROVARÖLŐ KÉSZÍTMÉNY.

TERMÉKJELLEMZŐK:

- › fakárosító rovarok négyszeres irtása (tojás, lárvá, báb, kifejlett egyed)
- › fakárosító rovarok és természetek elleni megelőző védelem
- › két lehetőség a koncentrátum-hígító közeg kiválasztására (víz, alkohol)
- › belső terekbe
- › 1. és 2. alkalmazási osztályba tartozó faanyagok esetében preventív hatású
- › európai műszaki szabványok (EN 73, EN 46-1, EN 1390, EN 118) szerint tesztelt termék
- › gyártás ISO 9001 és 14001 minőségirányítási rendszer szerint

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Fűrészáru, tetőszerkezetek és egyéb építési faanyagok felületi impregnálására építés és felújítás során belső terekben (MSZ EN 335 szerinti 1. és 2. alkalmazási osztály). Olyan esetekben is alkalmazható, amikor a fakárosító rovarokkal fertőzött fát a fakárosító rovarok elleni megelőző védelemmel kombinálva kell helyreállítani. A fa természetek elleni megelőző impregnálására is használható. Száradás után fedőréteg vihető fel.

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK:

- › fakárosító rovarok által fertőzött fa
- › minden építési fűrészáru
- › fertőzött történelmileg értékes faszerkezetek
- › fából készült antik tárgyak (alkoholos hígítás)

MSZ 49 0600 - 1 SZERINTI TÍPUSJELÖLÉS Ip, 1, 2, S

HATÓANYAGOK: Cypermetrin, Permetrin

ILLÓANYAG TARTALOM: Illékony szerves vegyületek tartalma (VOC): A/e) határérték, VOC 130 g/l, az alkalmazási oldatban legfeljebb 4,1 g/l VOC-t tartalmaz, a koncentrátum teljes VOC-tartalma tömegszázalékban kifejezve: 2 %.

RELATÍV SŰRŰSÉG (20 °C): 0,98–1,02

pH-érték (20°C): 3 – 5

A KEZELT FA TULAJDONSÁGAI ÉS MEGJELENÉSE: A vízzel vagy alkohollal végzett hígítást követően a készítmény felszívódik a fába, nem képez réteget a kezelt fa felületén, a kezelt fa nem kellemetlen szagú, és megőrzi a természetes megjelenését. A készítmény színtelen, és nem sárgítja a fát.

SZÍNVÁLTOZATOK: A Bochemit Plus I szinten változatban kapható.

ALKALMAZÁS:

› mázolás, szórópisztolyozás, áztatás és injektálás

TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK:

1. FAKÁROSÍTÓ ROVAROK ÁLTAL FERTŐZÖTT FA KEZELÉSE

Először távolítsa el a fa erősen fertőzött részeit. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a fa felületét, hogy a termék tökéletesen behatolhasson a fába. Hígítsa a Bochemit Plus I-et vízzel (vagy alkohollal) 10%-os oldattá. Legalább 2x mázolással vagy szórópisztolyozással, illetve injektálással alkalmazza. A koncentrátum minimális kiadóssága 30 g/m² fa. A további alkalmazások az előző alkalmazás száradása után történnek (4-24 óra elteltével).

2. MEGELŐZŐ FAVÉDELEM MÁZOLÁSSAL ÉS SZÓRÓPISZTOLYOZÁSSAL

A mázolásra és szórópisztolyozásra +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten kerüljön sor, hogy a teljes felületén egyenletes és egyirányú lehessen a favédő készítmény felhordása. A mázolások vagy szórópisztolyozások számát az előírt kiadósság és a fakezelés minősége határozza meg. A fakárosító rovarok elleni előírt kiadósság eléréséhez (lásd a fogyasztási és kiadóssági táblázatot) elegendő egy alkalmazás, természetek elleni védekezéshez pedig két alkalmazásra van szükség.

AZ ALKALMAZOTT VÉDELEM ÉLETTARTAMA:

A termék jellegéből adódóan a védelem feltételezhető élettartama:

› 1. és 2. használati osztály esetén - legalább 10 év, majd kétévenként ellenőrizni kell.

SZAVATOSSÁGI IDŐ: 24 hónap

A KEVERÉK AJÁNLOTT ALKALMAZÁSA ÉS HÍGÍTÁSA			
ALKALMAZÁSI TERÜLET	ALKALMAZÁSI MÓD	BOCHEMIT KONCENTRÁTUM HÍGÍTÁSA : VÍZ	MIN. KONCENTRÁTUM KIADÓSSÁG
Rovarirtás Bel- és kültér	mázolás, szórópisztolyozás (1x) injektálás	1:4	30 g/m ²
	mázolás, szórópisztolyozás (2x) injektálás	1:9	
Megelőzés - fakárosító rovarok beltér (1-2)	mázolás, szórópisztolyozás (1x) áztatás (5 perc)	1:19	5 g/m ²
Megelőzés - termeszek beltér (1-2)	mázolás, szórópisztolyozás (2x) áztatás (30 perc)	1:9 1:19	30 g/m ²

CSOMAGOLÁS MÉRETE: 1 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg

TÁROLÁS:

Tárolja az eredeti tartályában. Tárolja száraz, és időjárás védett területen. Óvja az illetéktelen hozzáféréktől. Tartsa távol élelmiszerrel, italtól, ivóvíztől és takarmánytól. Védje a direkt napsütéstől és hőforrásoktól. Tárolási hőmérséklet -15°C -tól $+30^{\circ}\text{C}$ -ig.

KOMPATIBILITÁS MÁS TERMÉKEKKEL:

A Bochemit® Plus I nem elegíthető más termékekkel. Nem ajánlott a Bochemit Plus I-et más termékkel munkaoldatként elkeverni, kivéve, ha a Bochemie laboratóriuma előzetesen leellenőrizte és visszaigazolta a kompatibilitást.

FIGYELEM:

Súlyos szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A tartalom/edény veszélyes hulladékként kezelendő. A termék Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Belélegzés: Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni, óvjuk a fizikai igénybevételtől (beleértve a sétát is). Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Bőrrel való érintkezés: Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket vízzel és szappannal alaposan le kell mosni (maró hatás) steril kötéssel bekötni és forduljunk orvoshoz. Szemmel való érintkezés: Azonnal öblítse ki nagy mennyiségű friss vízzel legalább 10 percig; forduljon orvoshoz. Lenyelés: A sérült szájüregét ivóvízzel mossuk ki, itassunk 0,2-0,5 liter kellemesen hűvös ivóvizet. Hánytatni tilos. Azonnal forduljunk orvoshoz.

MEGSEMMISÍTÉS:

Veszélyes hulladék. Az előírt személyi védőfelszereléseket viselni kell kezelés és a hulladék összegyűjtése során, óvni kell a hulladékot a környezetbe való kijutástól. A felhasznált abszorbenst veszélyes hulladékként kell kezelni. A hulladékot és a szennyezett csomagolóanyagot át kell adni veszélyes hulladék ártalmatlanítására specializálódott cégnek.

Használja biztonságos módon a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Felülvizsgálat dátuma: 2025. 05. 16.

FORGALMAZÓ:

BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.

Tovární 319, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, Cseh Köztársaság

E: bochemie@bochemie.cz

www.bochemit.eu

www.bochemie.cz